

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,  
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail\_02@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001


уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный  
врач филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



М.С. Кабакова

« 19 » марта 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 494 -2025

Заключение составлено

16-00 19.03.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-02/27-958-2025 от 10.03.2025 г. (вх. 66-20-002/1281 -2025 от 10.03.2025), начало проведения экспертизы 10.03.2025 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков врач эпидемиолог	Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 10.03.2025 по 19.03.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева д.4., 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Кутузова, д.13

Экспертное заключение  
Предписание 66-02-02/27-958-2025 от 10.03.2025 г.

Стр. 1 из 8

которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" № 25 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа" № 25, 623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4  
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4
Столовая № 11 ООО «Общепит»	623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Кутузова, д.13

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «10» марта 2025 г.

Рассмотрев материалы:

Копия Устава МАОУ ДО «Спортивная школа» № 25, утверждённый приказом Управления образования Артемовского городского округа № 491 от 12.12.2024г;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-13985641 от 05.02.2025г.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149763 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149762 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание, составленного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области «Артемовское бюро БТИ и РН» составленного 01.08.2011г.;

копия плана участка МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25;

копия акта состояния системы канализации б/н от 06.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы холодного водоснабжения б/н от 06.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта проверки технического состояния системы вентиляции Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №25», составленного комиссией учреждения от 29.04.2024г.;

акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, составленный ООО «Северо-Восточная Тепло Транспортная Компания» 05.09.2024г.;

Копии: протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/05658-24 от 23.12.2024 г.,

протокол испытаний измерений световой среды № П-02/05659-24 от 23.12.2024 г., протокол испытаний воды № 02/13147-24 от 26.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.;

Акт № 1, №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2025г. «Проверки спортивного оборудования»;

Экспертное заключение

Предписание 66-02-02/27-958-2025 от 10.03.2025 г.

Стр. 2 из 8

лицензия на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г.;

Экспертное заключение № 66-20-002-12/22-1001-2024 от 23.05.2024 для организации горячего питания в столовой № 11 ООО «Общепит» по адресу: 623794 Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул. Кутузова, 11;

Соглашение об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Общепит» 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д1 к2.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

### УСТАНОВЛЕНО:

#### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА " № 25
2.	адрес	623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, Вахрушева ул., 4
3.	дата регистрации	05.12.2002
4.	ИНН	6602005896
5.	ОКПО	41718152
6.	ОГРН	1026600580203
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Хлюпин Олег Сергеевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	34363 54-5-93

#### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул						
2.	адрес	623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Хлюпин О.С., директор						
9.	телефон, факс, e-mail	34363 54-5-93						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	17	0	106	0	0	0
		женщины	12					
		подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1, 3.5, 3.13, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.4, п.139, п.172
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2.(первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1. (первый абзац), 3.12.2.
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.4.1., 8.4.2.

#### Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

17 марта 2025 года на основании предписания № 66-02-02/27-958-2025 от 10.03.2025 г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25 предполагается использовать для организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна.

На земельном участке площадью 27400 кв.м. будут использованы территория футбольного поля, площадка «полоса препятствий». Футбольное поле имеет естественное покрытие. Территория организации ограждена забором. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка примыкающей к территории учреждения жилой застройки. Въезд и вход на территорию, проезды покрыты асфальтом, не имеющим дефектов и повреждения. Построек и сооружений функционально не связанных с деятельностью объекта на территории нет. Входы в здание оборудованы тамбурами.

Трехэтажное здание занимает площадь 1706,1 кв.м, проектом здание предназначено для размещения образовательного учреждения дополнительного образования спортивной направленности. Набор помещений оздоровительного учреждения будет включать: два зала, фойе, две раздевалки для одежды, туалеты для мальчиков и девочек, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардероб для верхней одежды оборудован крючками для одежды, ячейками для обуви, установлены скамейки. Игровые помещения расположены на первом этаже: фитнес зал (площадь 48,7 кв.м), малый зал – площадью 176,94 кв.м, фойе (помещение для занятий настольным теннисом) – 258,7 кв.м., раздевалки для девочек (площадь 20,3 кв.м), раздевалка для мальчиков (площадь 22,0 кв.м), спортивный зал на втором этаже (площадь 607,2 кв.м.) туалеты для мальчиков, девочек и сотрудников. Площади залов позволяют разместить не более 4 детей в фитнес зале, в малом зале – не более 17 детей, в фойе – не более 25 детей, в спортивном зале на втором этаже не более 60 детей, с учетом соблюдения норматива на 1 ребёнка не менее 10 кв.м для спортивных залов для детей старше 7 лет и молодежи. Медицинский кабинет (одно помещение – кабинет приёма) имеет лицензию на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных

условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г. Кабинет оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды за счёт использования электроводонагревателя накопительного типа. Мебель (скамьи) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

#### Внутренняя отделка.

	помещение	пол	потолок	стены
1	Фойе	Метлахская плитка; керамогранит	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная, эмаль ПФ-115 М
2	Малый зал	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
3	раздевалки	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
4	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены, верхняя часть водно-дисперсионная краска
5	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены (1,8м), верхняя часть водно-дисперсионная краска
6	Фитнес зал	Линолеум	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
7	Спортивный зал на втором этаже	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная
8	Медицинский кабинет	Керамогранит	Эмаль ПФ-115 М	Эмаль ПФ-115 М, зона раковины выполнена керамической плиткой

Потолки, полы, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Окна игровых помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Открывающиеся для проветривания окна имеются в каждом игровом помещении.

Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками. Нарушений целостности остекления нет. Все игровые помещения оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

В туалете для мальчиков установлено два унитаза, в кабинках с дверями, два писсуара, раковина для мытья рук, одно электрополотенце. В туалете для девочек установлено три унитаза, в кабинках с дверями, раковина для мытья рук, одно электрополотенце, локтевой дозатор с антисептическим средством для рук в туалете для девочек, автоматический дозатор с антисептическим средством для рук в туалете для мальчиков. К умывальным раковинам обеспечена подводка холодной воды и горячей воды от электроводонагревателя накопительного типа. Для персонала выделен отдельный туалет. Всё санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин, щелей и иных дефектов, что позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Температура воздуха в спортивных залах составляет 19,6-20 °С при нормативе 18-20°С для спортивных залов для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/005658-24 от 23.12.2024 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены.

Все основные помещения с постоянным пребыванием детей оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. В малом зале, фитнес зале, в фойе, в раздевалках, туалетах установлены светодиодные лампы. Уровни искусственного освещения в фитнес зале, малом зале и фойе (помещение для игры в настольный теннис) соответствует нормируемым показателям и составляют от  $191 \pm 32$  лк до  $237 \pm 42$  лк при нормативе не менее 200 лк для спортивных залов, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/05659-24 от 23.12.2024 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечены уровни освещенности с помощью светодиодных ламп. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения учебных помещений расположены в 2 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Без естественного освещения эксплуатируются следующие помещения: помещения для хранения уборочного инвентаря, туалеты.

Водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение за счет использования четырех электроводонагревателей накопительного типа. Система канализации централизованная. В

учреждении питьевой режим организован с использованием одного стационарного питьевого фонтанчика, имеющего систему доочистки воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Питьевой фонтанчик исправен. Вода питьевая соответствует требованиям в объеме проведенных исследований, что подтверждается протоколом испытаний № 02/13147-24 от 26.12.2024 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Питание детей планируется организовать по договору с ООО «Общепит», юридический адрес г. Артемовский пл.Советов,1-2 в столовой № 11 в пешеходной доступности по адресу п. Буланаш, ул. Кутузова, д.13. Предоставлено соглашение об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Общепит» 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д1 к2. Также предоставлено экспертное заключение № 66-20-002-12/22-1001-2024 от 23.05.2024 для организации горячего питания в столовой № 11 ООО «Общепит» по адресу: 623794 Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул. Кутузова, 11. Экспертное заключение составлено специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021). По результатам проведенной экспертизы установлено: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ООО «Общепит» юридический адрес 623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, пл. Советов, Д.1, К.2 предполагает использовать для осуществления организации отдыха детей и их оздоровления в части организации горячего питания по адресу 623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, Кутузова ул., 13: соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.13. «СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Табл. 6.1, табл. 6.4, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Несоответствия требований НД не установлено

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные по адресу: 623794, Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Вахрушева, д.4, с организацией горячего питания по адресу 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Кутузова, 13

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

**соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по гигиене детей и подростков

Зверева Наталья Павловна

должность

подпись

ФИО

помощник врача по гигиене детей и подростков

Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К акту прилагаются:

Копии документов:

Копия Устава МАОУ ДО «Спортивная школа» № 25, утверждённый приказом Управления образования Артемовского городского округа № 491 от 12.12.2024;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-13985641 от 05.02.2025г.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149763 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149762 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание, составленного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области «Артемовское бюро БТИ и РН» составленного 01.08.2011г.;

копия плана участка МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25;

копия акта состояния системы канализации б/н от 06.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы холодного водоснабжения б/н от 06.02.2025 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта проверки технического состояния системы вентиляции Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №25», составленного комиссией учреждения от 29.04.2024г.;

акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, составленный ООО «Северо-Восточная Тепло Транспортная Компания» 05.09.2024г.;

Копии: протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/05658-24 от 23.12.2024 г.,

протокол испытаний измерений световой среды № П-02/05659-24 от 23.12.2024 г., протокол испытаний воды № 02/13147-24 от 26.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах".

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.;

Акт № 1, №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2025г. «Проверки спортивного оборудования»;

лицензия на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г.;

Экспертное заключение № 66-20-002-12/22-1001-2024 от 23.05.2024 для организации горячего питания в столовой № 11 ООО «Общепит» по адресу: 623794 Свердловская область, Артемовский район, п.Буланаш, ул. Кутузова, 11;

Соглашение об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Общепит» 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 1-2.

Экспертное заключение получил

должность

25.03.2025 г.

подпись

2025 г.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя