

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Технический директор органа инспекции,
врач по коммунальной гигиене филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

А.Е. Калинин

«13» апреля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 490 -2026

Заключение составлено 13-00 13.04.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/1656-2026 от 07.04.2026г.
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Калинин Антон Евгеньевич	Врач по коммунальной гигиене	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.2504842, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.07.2027
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.4172060, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.05.2030г

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 07.04.2026 по 13.04.2026

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4, организация питания - 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Комсомольская, стр.7, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА " № 25 предполагает использовать для осуществления деятельности по организация отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа" № 25 - 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4
на объекте(ах) :

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4
Столовая МАОУ «СОШ № 8»	623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Комсомольская, стр.7

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа" № 25 Хлюпин Олег Сергеевич - 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «07» апреля 2026 г.

Рассмотрев материалы:

Копия Устава МАОУ ДО «Спортивная школа» № 25, утверждённый приказом Управления образования Артемовского городского округа № 491 от 12.12.2024;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-15856882 от 30.01.2026г., выданной инспекцией ФНС по г. Артемовскому Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149763 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149762 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание, составленного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области «Артемовское бюро БТИ и РН» составленного 01.08.2011г.;

копия плана участка МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25;

копия акта состояния системы канализации б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы холодного водоснабжения б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы горячего водоснабжения б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения

копия акта проверки технического состояния системы вентиляции Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №25», составленного комиссией учреждения от 06.02.2026 г.;

Копии: протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/04268-25 от 29.01.2026 г.,

протокол испытаний измерений световой среды № П-02/04269-25 от 29.01.2026 г., протокол испытаний воды № 66-01-01/20404-25 от 24.12.2025 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск,

Экспертное заключение

Заявление № 66-20-002/1656-2026 от 07.04.2026г.

Стр. 2 из 11

Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595;

Акты №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2026 г. «Проверки спортивного оборудования», составленные комиссией учреждения;

лицензия на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г.;

Питание детей планируется организовать по соглашению об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Комбинат школьного питания» от 02.02.2026 г. (юридический адрес 624993, Свердловская обл., м.о. Серовский, г. Серов, ЛЕНИНА УЛ, Д. 185);

копия акта готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ «СОШ №8» от 06.04.2026 г., составленного комиссией школы;

копия акта технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МАОУ «СОШ №8» от 10.03.2026 г., утвержденная директором МАОУ «СОШ №8» и генеральным директором ООО «КШП».

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА " № 25
2.	адрес	623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4
3.	дата регистрации	05.12.2002
4.	ИНН	6602005896
5.	ОКПО	41718152
6.	ОГРН	1026600580203
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Хлюпин Олег Сергеевич, директор
13.	телефон, факс, e-mail	34363 54-5-93

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул
2.	адрес	623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5.	классификация предприятия розничной торговли	
6.	наличие ППК	нет
7.	наличие ИИИ	нет
8.	руководитель: ФИО, должность	Хлюпин О.С., директор
9.	телефон, факс, e-mail	34363 54-5-93

10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	14	0	50	0	0	0
	женщины	10					
	подростки 15-17 лет						
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1, 3.5, 3.13, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.4					
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2.(первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 2.11.1. (первый абзац), 3.12.2.					
3	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения						
Описательная часть							

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

08 апреля 2026 года с 11.00 до 12.00 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/1656-2026 от 07.04.2026г. специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, помещений, сооружений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25 предполагается использовать для организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4. Пребывание детей планируется в дневное время с 9 ч. до 14.30 без организации сна. Планируется в первую летнюю оздоровительную смену с 28.05.2026 по 17.06.2026 оздоровить 50 детей, во вторую летнюю оздоровительную смену с 24.06.2026 по 14.07.2026 также 50 детей.

Территория

На земельном участке площадью 27400 кв.м. будут использованы территория футбольного поля, площадка «полоса препятствий». Футбольное поле имеет естественное покрытие. Территория организации ограждена забором. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка примыкающей к территории учреждения жилой застройки. Въезд и вход на территорию, проезды покрыты асфальтом, не имеющим дефектов и повреждения. Построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью объекта, на территории нет.

Здание

Трехэтажное здание занимает площадь 1706,1 кв.м, проектом здание предназначено для размещения образовательного учреждения дополнительного образования спортивной направленности. Входы в здание оборудованы тамбурами. Набор помещений оздоровительного учреждения будет включать: два зала, фойе, две раздевалки для одежды, туалеты для мальчиков и девочек, медицинский кабинет, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардероб для верхней одежды оборудован крючками для одежды,

ячейками для обуви, установлены скамейки. Игровые помещения расположены на первом этаже: фитнес зал (площадь 48,7 кв.м), малый зал – площадью 176,94 кв.м, фойе (помещение для занятий настольным теннисом) – 258,7 кв.м., раздевалки для девочек (площадь 20,3 кв.м), раздевалка для мальчиков (площадь 22,0 кв.м), спортивный зал на втором этаже (площадь 607,2 кв.м.) туалеты для мальчиков, девочек и сотрудников. Площади залов позволяют разместить не более 4 детей в фитнес зале, в малом зале – не более 17 детей, в фойе – не более 25 детей, в спортивном зале на втором этаже не более 60 детей, с учетом соблюдения норматива на 1 ребёнка не менее 10 кв.м для спортивных залов для детей старше 7 лет и молодежи.

Медицинский кабинет (одно помещение – кабинет приёма) имеет лицензию на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г. Кабинет оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды за счёт использования электроводонагревателя накопительного типа. Должность медицинского работника предусмотрена штатным расписанием.

Мебель (скамьи) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Спортивное оборудование в учреждении и на футбольном поле разрешено к использованию, что подтверждается актами №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2026 г. «Проверки спортивного оборудования», составленными комиссией учреждения.

Внутренняя отделка.

	помещение	пол	потолок	стены
1	Фойе	Метлахская плитка; керамогранит	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная, эмаль ПФ-115 М
2	Малый зал	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
3	раздевалки	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
4	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены, верхняя часть водно-дисперсионная краска
5	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены (1,8м), верхняя часть водно-дисперсионная краска

ячейками для обуви, установлены скамейки. Игровые помещения расположены на первом этаже: фитнес зал (площадь 48,7 кв.м), малый зал – площадью 176,94 кв.м, фойе (помещение для занятий настольным теннисом) – 258,7 кв.м., раздевалки для девочек (площадь 20,3 кв.м), раздевалка для мальчиков (площадь 22,0 кв.м), спортивный зал на втором этаже (площадь 607,2 кв.м.) туалеты для мальчиков, девочек и сотрудников. Площади залов позволяют разместить не более 4 детей в фитнес зале, в малом зале – не более 17 детей, в фойе – не более 25 детей, в спортивном зале на втором этаже не более 60 детей, с учетом соблюдения норматива на 1 ребёнка не менее 10 кв.м для спортивных залов для детей старше 7 лет и молодежи.

Медицинский кабинет (одно помещение – кабинет приёма) имеет лицензию на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г. Кабинет оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды за счёт использования электроводонагревателя накопительного типа. Должность медицинского работника предусмотрена штатным расписанием.

Мебель (скамьи) имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Спортивное оборудование в учреждении и на футбольном поле разрешено к использованию, что подтверждается актами №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2026 г. «Проверки спортивного оборудования», составленными комиссией учреждения.

Внутренняя отделка.

	помещение	пол	потолок	стены
1	Фойе	Метлахская плитка; керамогранит	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная, эмаль ПФ-115 М
2	Малый зал	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
3	раздевалки	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
4	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены, верхняя часть водно-дисперсионная краска
5	Туалет для мальчиков	Кафельная плитка	Краска водно-дисперсионная	кафельная плитка-нижняя часть стены (1,8м), верхняя часть водно-дисперсионная краска

6	Фитнес зал	Линолеум	Краска водно-дисперсионная	Эмаль ПФ-115 М, краска водно-дисперсионная
7	Спортивный зал на втором этаже	Деревянный крашенный	Краска водно-дисперсионная	Краска водно-дисперсионная
8	Медицинский кабинет	Керамогранит	Эмаль ПФ-115 М	Эмаль ПФ-115 М, зона раковины выполнена керамической плиткой

Потолки, полы, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Окна игровых помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника. Открывающиеся для проветривания окна имеются в каждом игровом помещении. Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудованы москитными сетками. Нарушений целостности остекления нет. Все игровые помещения оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

Туалеты

В туалете для мальчиков установлено два унитаза, в кабинках с дверями, два писсуара, раковина для мытья рук, одно электрополотенце. В туалете для девочек установлено три унитаза, в кабинках с дверями, раковина для мытья рук, одно электрополотенце, локтевой дозатор с антисептическим средством для рук в туалете для девочек, автоматический дозатор с антисептическим средством для рук в туалете для мальчиков. К умывальным раковинам обеспечена подводка холодной воды и горячей воды от электроводонагревателя накопительного типа. Для персонала выделен отдельный туалет. Всё санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин, щелей и иных дефектов, что позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении. Уборочный инвентарь хранится в отдельном помещении. Горячая и холодная вода подается через смесители.

Отопление и вентиляция

Здание оборудовано системой отопления. Вентиляция помещений естественная. Температура воздуха в спортивных залах составляет $19,1 \pm 0,23 - 20,2 \pm 0,23$ °С при нормативе 18-20°С для спортивных залов для детей старше 7 лет и молодежи, относительная влажность воздуха спортивных залов составляет $37 \pm 3,5 - 50 \pm 3,5\%$ при нормативе 40-60%, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/04268-25 от 29.01.2026 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами. Ограждающие устройства отопительных

приборов не предусмотрены. Система вентиляции в помещениях учреждения соответствует нормативным требованиям и пригодна к эксплуатации, что подтверждается копией акта проверки технического состояния системы вентиляции Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №25», составленного комиссией учреждения от 06.02.2026 г.

Освещение

Все основные помещения с постоянным пребыванием детей оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. В малом зале, фитнес зале, в фойе, в раздевалках, туалетах установлены светодиодные лампы. Уровни искусственного освещения в фитнес зале, малом зале и фойе (помещение для игры в настольный теннис) соответствует нормируемым показателям и составляют от 184 ± 30 лк до 261 ± 41 лк при нормативе не менее 200 лк для спортивных залов, что подтверждается протоколом испытаний № П-02/04269-25 от 29.01.2026 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. В помещениях на рабочих местах при организации общего искусственного освещения обеспечены уровни освещенности с помощью светодиодных ламп. Для искусственного освещения предусмотрено использование ламп по спектру цветоизлучения: белый. Источники искусственного освещения учебных помещений расположены в 2 ряда параллельно светонесущей стене. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Без естественного освещения эксплуатируются следующие помещения: помещения для хранения уборочного инвентаря, туалеты.

Водоснабжение и питьевой режим

Водоснабжение централизованное. Горячее водоснабжение за счет использования четырех электроводонагревателей накопительного типа. Система канализации централизованная. В учреждении питьевой режим организован с использованием одного стационарного питьевого фонтанчика, имеющего систему доочистки воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям. Питьевой фонтанчик исправен. Вода питьевая соответствует требованиям в объеме проведенных исследований, что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-01/20404-25 от 24.12.2025 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Отбор пробы воды проведен на пищеблоке школы и из питьевых фонтанчиков 10.12.2025 г. в 09.32 помощником врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Богачевой К.И. Исправность систем водоснабжения и канализации подтверждается следующими актами: акт состояния системы холодного водоснабжения от 06.02.2026 г., акт состояния системы горячего водоснабжения от 06.02.2026 г., актом состояния системы канализации от 06.02.2026 г., составленными комиссией учреждения.

Питание

Питание детей планируется организовать по соглашению об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Комбинат школьного питания» от 02.02.2026 г., юридический адрес

624993, Свердловская обл., м.о. Серовский, г. Серов, ЛЕНИНА УЛ, Д. 185 на базе столовой МАОУ «СОШ №8» - 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Комсомольская, стр.7.

Площадь обеденного зала составляет 168,8 кв.м. С учетом планируемого к отдыху количества детей (50 человек), площадь составляет 3,37 кв.м на посадочное место при нормативе площади не менее 0,7 кв.м на 1 ребенка старше 7 лет для организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием. В обеденном зале установлены 5 умывальных раковин для рук с подводкой холодной воды и горячей воды за счет электроводонагревателей накопительного типа. Предусмотрены 2 электрополотенца, держатели для бумажных полотенец. Мыло, бумажные полотенца в наличии, электрополотенца исправны. Умывальных раковин достаточно из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и лавками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок МАОУ «СОШ № 8» является доготовочной организацией общественного питания, в котором осуществляется приготовление блюд из полуфабрикатов и их реализация. Пищеблок состоит из: **загрузочной** (весы, подтоварники), **моечной столовой посуды** (посудомоечная машина, трехсекционная ванна для мытья столовой посуды, двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов, электроводонагреватель -100 л, стеллажи для хранения посуды); **моечной кухонной посуды** (две моечных ванны, стеллаж, электроводонагреватель); **зоны сырой продукции** (3 производственные ванны - для мяса, кури, рыбы, 2 стола производственных); **зоны холодных закусок** (стол производственный, облучатель-рециркулятор бактерицидный), **зоны горячего цеха** (производственные столы - 3 сырой продукции, 1-готовой продукции, электросковорода-1, 2 электрические плиты 4-х конфорочные с духовым (жарочным) шкафом, пароконвектомат, шкаф жарочный 2-х секционный, титан для кипячения воды, электропривод для готовой продукции, контрольные весы, раковина для мытья рук, ванна для слива гарнира, установлен производственный холодильник; **раздаточной зоны** (мармит). **Склад продовольственного сырья** оснащен прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, стеллажами для хранения продукции, 2мя морозильными ларями, весами. **Раздевалка для сотрудников** пищеблока – оборудованы отдельные шкафы для специальной одежды и шкафы для верхней одежды сотрудников.

Все холодильное и технологическое оборудование исправно. Предоставлена копия акта готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ «СОШ №8» от 06.04.2026 г., составленного комиссией школы, копия акта технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МАОУ «СОШ №8» от 10.03.2026 г., утвержденная директором МАОУ «СОШ №8» и генеральным директором ООО «КШП», в соответствии с которыми оборудование исправно и готово к эксплуатации. Обеспечены условия для соблюдения личной гигиены персонала. Для мытья рук в каждом цехе имеется умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Горячей водой обеспечены за счёт электроводонагревателей накопительного типа. К производственным ваннам и моечным раковинам обеспечена подводка холодной и горячей воды через смесители. В месте присоединения производственных ванн к канализации предусмотрены воздушные разрывы. Отделка всех помещений: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше – окрашены водоэмульсионной краской, потолок окрашен водоэмульсионной краской, таким образом, отделка помещений пищеблока позволяет проводить

уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Система вытяжной вентиляции производственных помещений оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения.

Предприятие общественного питания оборудовано исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятия общественного питания выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать необходимый температурный режим.

При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Кухонной посуды достаточно для планируемого к отдыху количества детей: кастрюля 50 л – 9 штук, кастрюля 40 л – 2 штуки, кастрюля 35 л – 3 штуки, кастрюля 25 л – 10 штук, кастрюля 20 л – 1 штука, кастрюля 7 л – 2 штуки, кастрюля 5 л – 4 штуки, кастрюля 3 л – 1 штука.. Данная посуда имеется в наличии, что установлено в ходе проведения экспертизы. Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали.

Уборочный инвентарь (ведра, держатели для ветоши, ветошь) на пищеблоке предусмотрен на каждый производственный цех и на вспомогательные помещения.

Измерения параметров микроклимата и искусственной освещенности проведены 10.12.2025 г. с 08.00 до 09.00 экспертом-физиком Испытательной лаборатории филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" Шарафеевым А.Р. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа" №25 предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные по адресу: 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Вахрушева, стр.4, с организацией горячего питания по адресу 623794, Свердловская область, р-н Артемовский, п. Буланаш, ул. Комсомольская, стр.7

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (юг) / не соответствует (юг) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;


СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах



Калинин Антон Евгеньевич

должность

подпись

ФИО

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах



Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия Устава МАОУ ДО «Спортивная школа» № 25, утверждённый приказом Управления образования Артемовского городского округа № 491 от 12.12.2024;

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-15856882 от 30.01.2026г., выданной инспекцией ФНС по г. Артемовскому Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149763 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЖ 149762 дата выдачи 15.11.2013 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

копия технического паспорта на здание, составленного СОГУП «Областной Центр недвижимости» Свердловской области «Артемовское бюро БТИ и РН» составленного 01.08.2011г.;

копия плана участка МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25;

копия акта состояния системы канализации б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы холодного водоснабжения б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения;

копия акта состояния системы горячего водоснабжения б/н от 06.02.2026 г., составленного комиссией учреждения

копия акта проверки технического состояния системы вентиляции Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа №25», составленного комиссией учреждения от 06.02.2026 г.;

Копии: протокол испытаний параметров микроклимата № П-02/04268-25 от 29.01.2026 г., протокол испытаний измерений световой среды № П-02/04269-25 от 29.01.2026 г., протокол испытаний воды № 66-01-01/20404-25 от 24.12.2025 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595;

Акты №2, №3, № 4, №5 от 06.02.2026 г. «Проверки спортивного оборудования», составленные комиссией учреждения;

лицензия на медицинскую деятельность для оказания первичной доврачебной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии серия Н 0005740 № ЛО-66-01-004863 от 10.08.2017 г.;

соглашение об организации питания лагеря дневного пребывания с ООО «Комбинат школьного питания» от 02.02.2026 г. (юридический адрес 624993, Свердловская обл., м.о. Серовский, г. Серов, ЛЕНИНА УЛ, Д. 185);

копия акта готовности технологического и холодильного оборудования столовой МАОУ «СОШ №8» от 06.04.2026 г., составленного комиссией школы;

копия акта технического состояния холодильного и технологического оборудования пищеблока МАОУ «СОШ №8» от 10.03.2026 г., утвержденная директором МАОУ «СОШ №8» и генеральным директором ООО «КШП».

Экспертное заключение получил

Директор

должность

16.04.2026г.

Хлюпкин О.С.

подпись

Хлюпкин О.С.

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя